

RA.MA. distribuisce in esclusiva per l'Italia il marchio americano specializzato in diffusori luce per flash.



## Soft Screen

Diffusore studiato per i flash incorporati delle maggiori marche di macchine fotografiche.

- Ammorbidisce le ombre
- riduce gli hot spots
- si monta in pochi secondi
- dimensioni di circa 10x10 cm

Con alcune macchine il montaggio potrebbe risultare difficoltoso, nella confezione è presente un velcro per ovviare questo problema

Codice LQ-051



## Pocket Bouncer

Questo diffusore amplifica e reindirizza la luce a 90° sopra il flash ammorbidendola e distribuendola in un' area ampia  
Ideale per l'illuminazione indiretta sia in interno che esterno.

Misure: ca. 19 x 11 cm

Peso: ca. 90 g

Perdita della luce: ca. 1,3 gradi del diaframma

Codice LQ-101



## 80-20

L' 80-20 amplifica e reindirizza il 20% della luce a 90° dal flash , l'80% passa attraverso i fori e rimbalza sul soffitto

Misure: ca. 19 x 11 cm

Peso: ca. 50 g

Codice LQ-102



## Ultrasoft

Questo diffusore amplifica e reindirizza la luce a 90° sopra il flash ammorbidendola ulteriormente grazie al diffusore mattato  
Perfetto per il close-up e ritratti.

Misure: ca. 19 x 11 cm

Peso: ca. 70 g

Perdita di luce: 2,3 gradi di diaframma

Codice LQ-103



## Big Bounce

Questo diffusore amplifica e reindirizza la luce a 90° sopra il flash ammorbidendola ulteriormente grazie al diffusore mattato. Rispetto all' **Ultrasoft** ha un effetto ancora più morbido.

Misure: ca. 27 x 21 cm

Peso: ca. 170 g

Perdita della luce: ca. 3 gradi di diaframma

Codice LQ-104



## ProMax System

Il sistema ProMax è un perfezionamento degli accessori flash ed include: l'unità di base **80-20** e **quattro inserti intercambiabili**

- Inserto bianco quando non c'è un soffitto disponibile su cui far rimbalzare la luce
- Inserto oro per "scaldare" la luce del tardo pomeriggio
- Inserto argento, da un look speculare alle luci pur mantenendo la morbidezza delle ombre.
- Inserto mattato

Codice LQ-105



## SoftBox

Il Softbox ingrandisce e diffonde la luce con il flash in posizione diretta. La luce è ammorbidita e distribuita più uniformemente poiché passa attraverso un diffusore smerigliato al centro. L'esclusivo design non blocca i sensori di esposizione o l'auto focus.

Applicazione: per ottenere un look molto morbido con ridotta definizione di ombra. Per l'uso su un flash individuale o per illuminare dolcemente lo sfondo in un set con più flash.

Misure: ca. 17,5 x 12 cm

Peso: ca. 85 g

Codice LQ-107



## Mini SoftBox

Il Softbox ingrandisce e diffonde la luce con il flash in posizione diretta. Piccolo e pratico. Ammorbidisce le ombre ed elimina l'effetto occhi rossi.

Misure : ca. 11 x 9 cm

Peso: ca. 35 g

Perdita di luce: ca. 1 grado di diaframma

Codice LQ-108



## SoftBox II

Il Softbox ingrandisce e diffonde la luce con il flash in posizione diretta. Ammorbidisce le ombre ed elimina l'effetto occhi rossi. Questo modello è stato studiato per i Flash bare-bulb come per esempio Lumedyne, Quantum Q Flashes and Sunpak 120J.

Misurei: ca. 18,5 x 15 cm

Peso: ca. 120 g

Perdita di luce: ca. 1,25 gradi di diaframma

Codice LQ-109



## Snoot

Lo Snoot isola la luce in un'area ben precisa per poter risaltare particolari del soggetto

Misure: ca. 17 x 15 cm

Peso: ca. 60 g

Codice LQ-114



## Ultrabounce

LumiQuest® UltraBounce distribuisce la luce su circa 180 gradi in modo che essa può rimbalzare sulle pareti e soffitto per illuminare uniformemente una scena.

Misure: ca. 15,5 x 18 cm

Peso: ca. 20 g

Codice LQ-116



## SoftBox III


Il Softbox III ha una grandezza doppia rispetto al Softbox , la parte centrale ha un diffusore smerigliato. Compatibile con i flash più usati rispetto al SoftboxI questo modello copre il sensore del flash bloccando la misurazione dell'esposizione e la messa a fuoco automatica

Misure :ca. 22 x 20 cm

Peso: ca. 85 g

Perdita di luce: ca. 2 grado di diaframma

Codice LQ-119



## **Cinch Strap**

Nastro con velcro per fissare diffusori, riflettori ecc. al flash

Lunghezza: ca. 30 cm

Peso: ca. 5 g

Codice LQ-117